


浏览器最佳设置

为更好的使用浏览器登录 OA 系统，现建议做如下设置:(使用 IE 浏览器登录)


一、 将登陆 IP 设为 IE 受信任站点

把 OA 登陆 IP 地址设为 IE 的受信任站点：

打开 IE 浏览器工具菜单的 Internet 选项--安全--受信任站点--站点，把 OA 登陆 IP 地址添加进去（把下面复选框的勾选去掉），



点开自定义级别，在安全设置里把“其他—使用弹出窗口阻止程序”选项设为“禁用”外，其他选项都设置为“启用”，安全级别设为“低”，即可。





注：如找不到菜单栏按 f10

二、 IE7.0 以上浏览器设置

IE7.0 以上浏览器打开有的是自动打开新的选型卡，有的是弹出小窗口显示。因此建议进行以下设置：

打开 IE 浏览器工具菜单的 Internet 选项—常规选型卡，下面有个选项卡，点后面的‘设置’按钮。如下图



如上图，点击‘设置’后，在打开的‘选项卡浏览设置’对话框中，选择遇到弹出窗口时，由 Internet explore 决定如何打开弹出窗口。


三、IE8.0 浏览器和 win7 系统设置

IE8.0 浏览器和 win7 系统中，浏览器需要取消‘启用内存保护帮助减少联机攻击’的功能。

操作：

工具” => “Internet 选项” => “高级” 选项卡。

如下图，将启用内存保护帮助减少联机攻击前的对号去掉即可。



如果 win7 系统中，此项为灰色不可修改，

方法：

c:\program files\internet Explorer\iexplore.exe

右键-以管理员身份运行-工具-internet 选项-高级-去掉启用内存保护帮助减少联机攻击前面的勾

`/jsoa/Informat` 浏览器最佳设置

+

马季